

---

# Moobius R 配信情報チェッカー

Kibi System

2023年12月25日



# 目次

第 1 章	配信情報チェッカーの基本動作	1
1.1	配信情報チェッカーの起動	1
1.2	更新情報の確認	3
1.3	ダウンロードの選択	5
1.3.1	更新除外設定	6
1.4	ダウンロードの開始	7
1.4.1	ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする	9
第 2 章	設定の変更	11
2.1	更新情報の自動確認を有効にする	12
2.2	更新情報がある場合、自動でダウンロードを行う	13
2.3	更新情報の自動確認の頻度の設定を行います	17
2.4	更新情報の通知方法の設定を行います	18
2.5	更新情報の確認の設定を行います	19
2.5.1	更新情報の確認を行う年度	20
2.5.2	更新情報の確認を行う県	21
2.5.3	更新情報の確認を行う積算	22
2.5.4	単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う	23
2.6	単価の更新の設定を行います	24
2.6.1	新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（Zコード）の移行を行う	25
2.6.2	新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXYコード）の移行を行う	26
2.6.3	新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う	27
2.6.4	単価の選択チェックの状態	28
2.6.4.1	全て選択チェックを付ける。	28
2.6.4.2	追加単価のみ選択チェックを付ける。	29
2.6.4.3	更新単価のみ選択チェックを付ける。	30
2.6.4.4	全て選択チェックを外す。	31
2.7	ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います	32
2.7.1	保存するフォルダー	33
2.7.2	保存する期間	34
2.8	その他の設定を行います	35
2.8.1	インターネットリソースからの応答を待機する時間	35
第 3 章	その他の設定等	37
3.1	プロテクト歩掛年度許可	37
3.2	ログの確認	39

3.3	歩掛変更の確認（過去年度）	40
3.4	ユーザーモード/メンテナンスモード	41
3.5	再起動	42
3.6	常駐の終了	43
	索引	45


## 第 1 章

# 配信情報チェッカーの基本動作

メビウスRのシステム更新や単価ダウンロード等を行う 配信情報チェッカー について説明します。

### 1.1 配信情報チェッカーの起動


配信情報チェッカー は、コンピュータ起動時に自動起動する常駐プログラムとして登録されます。データのダウンロードや配信設定の変更、更新履歴等の確認を行う場合は、積算システム起動画面右下の 配信情報チェッカー を表示する をクリックするか、常駐プログラム等のアイコンが表示されるタスクトレイ内から配信情報チェッカーのアイコンをダブルクリックしてください。配信情報チェッカーが表示されます。



注釈: 配信情報チェッカー が起動していない場合、積算システム起動時に起動を促す確認画面が表示されるので、はいまたはいいえ をクリックしてください。各選択肢については、下表を参照ください。


表 1 配信情報チェッカー起動確認

選択肢	説明
はい	システム と 配信情報チェッカー を起動するとともに、即座に更新情報を確認します。
いいえ	システム と 配信情報チェッカー を起動します。設定に基づくタイミングで更新情報の確認が行われます。
キャンセル	システム も 配信情報チェッカー も起動しません。




## 1.2 更新情報の確認

最初に更新情報を確認します。起動画面左の 更新情報の確認 をクリックしてください。更新情報の有無を確認するためのサーバーとの通信処理が始まります。



注釈: 更新対象の設定を確認する場合は、配信情報チェッカー 起動画面左の 設定の変更 をクリックしてください。現在の更新設定が表示されます。更新情報の確認を行う 年度（積算年度）や更新対象とする 県 等について、適宜設定を行った後、画面右下の 戻る をクリックしてください。設定した条件で更新情報を確認するようになります。設定を変更した場合は、改めて、更新情報の確認 をクリックしてください。

警告: 更新する範囲（年度（積算年度）・県）等が大きくなるほど、更新情報を確認するための時間も長くなります。



### 1.3 ダウンロードの選択

更新情報があります と表示された場合は、引き続き更新対象を選択するので、ダウンロードの選択 をクリックしてください。更新対象項目がツリー表示されます。

各項目左のアイコンをクリックするとツリーが展開されるので、更新対象にチェックを付けた後、画面右下戻る をクリックしてください。

注釈: チェックボックスがグレーアウトしている項目は、必須更新項目です。チェックを外すことはできません。

配信情報チェッカー-R

更新情報の確認

設定の変更

ログの確認

歩掛変更の確認

更新情報の自動確認が有効です。

更新情報があります。

ダウンロードの選択

ダウンロードの戻り

更新対象ツリー表示

更新対象にチェック

各項目左のアイコンをクリック → ツリー展開

更新対象選択後「戻る」をクリック

戻る

ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする


KibiSystem Co., Ltd.

### 1.3.1 更新除外設定

注釈: 世代項目の上位分類項目（地区や県等）を選択した状態で、画面右上に表示されている更新除外設定をクリックすると、更新チェック除外設定画面が表示され、選択している項目内の各世代単価等の更新除外設定が行えます。設定については、下表を参照ください。

表 2 配信情報チェッカー起動確認

選択肢	説明
地区単価の更新を除外します。	新たに追加される単価も含めて更新チェックの対象外とする
単価世代個別に更新を除外します。	チェックを付けた世代の単価を更新チェック対象外とする 新規追加された単価は更新チェックの対象とする




## 1.4 ダウンロードの開始


配信情報チェッカー起動画面に戻ったら、ダウンロードの開始 をクリックしてください。

ダウンロード開始の確認画面が表示され、更新項目数等が表示されるので、確認後、OK をクリックしてください。

ダウンロードが始まり、進行状況が表示されます。



注釈: ダウンロード終了後、積算システムが起動している場合は更新処理が行えない旨メッセージが表示されます。更新処理を続行するには、積算システム終了後、メッセージ画面の再試行をクリックしてください。



ダウンロードしたデータの更新処理が始まるとともに、進捗状況が表示されます。更新が完了したら、画面右下 終了 をクリックしてください。



### 1.4.1 ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

既ダウンロード済みの単価や独自歩掛を再度ダウンロードし直したいような場合、配信情報チェッカー 左下部のダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする にチェックを付けた上で、更新情報の確認 を行ってください。既ダウンロード済みのデータを対象に含めて更新情報の確認が行われます。

The screenshot displays the '配信情報チェッカー-R' (Distribution Information Checker-R) interface. The main window shows a message: '更新情報の自動確認が有効です。' (Automatic update confirmation is enabled.) and '更新情報の最終確認日: 2021年05月13日 18時08分11秒' (Last update confirmation date: 2021.05.13 18:08:11). A red arrow points to the '更新情報の確認' (Check update information) button in the top-left corner, with a callout box stating: 「更新情報の確認」をクリック (Click 'Check update information').

Below this, a red arrow points to the 'ダウンロードの選択' (Select download) button, with a callout box stating: 更新対象ツリーに既ダウンロード済みの項目表示 (Display already downloaded items in the update target tree). The tree view shows a hierarchy: '積算システム メビウス R' (Calculation System Moobius R) > '単価 共通' (Unit Price Common) > '単価 世代' (Unit Price Generation) > '東京都' (Tokyo) > '公共地盤' (Public Land) > '東京都 関東地盤 (建設局)' (Tokyo Kanto Land (Construction Bureau)). Two items are checked: '2021年04月01日 追加 [2021年04月12日]' and '2021年05月01日 追加 [2021年05月07日]'. A red arrow points to these items with the callout: 更新対象ツリーに既ダウンロード済みの項目表示 (Display already downloaded items in the update target tree).

At the bottom-left, a red arrow points to the checkbox 'ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする' (Target downloaded unit prices and independent rates), with a callout box stating: 「ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする」にチェック (Check 'Target downloaded unit prices and independent rates').

Other interface elements include a sidebar with 'ログの確認' (Check logs), '歩掛変更の確認' (Check rate change), 'ユーザーモード' (User mode), 'メンテモード' (Maintenance mode), and '常駐の終了' (End常驻). A 'ダウンロードの開始' (Start download) button is visible in the main window.



## 第 2 章

# 設定の変更

配信情報チェッカー起動画面左にある 設定の変更 をクリックすると、更新情報の自動確認や通知方法（画面表示 / バルーン表示）、自動確認の対象とするシステムや県の設定、独自単価の移行、データをダウンロードする一時フォルダーの設定画面が表示されます。

各項目を設定したら、戻る をクリックして配信情報チェッカー起動画面に戻ってください。

配信情報チェッカー-R

更新情報の確認

更新情報の自動確認が有効です。

7分36秒

「設定の変更」クリック

設定の変更

積算システムが起動中は通知しない

更新情報の確認の設定を行います。

対象 システム

積算システム・メビウス R

更新情報の確認を行う年度

2020年度  更新処理の設定項目表示

更新情報の確認を行う県

全国

北海道  北海道

東北  青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県

関東  茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県

北陸  新潟県  富山県  石川県

中部  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県

近畿  福井県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県

中国  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県

四国  徳島県  香川県  愛媛県  高知県

九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県

沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う積算

異別単価  公共建築  公共地盤  土地地盤  港湾地盤  ネットコ  建築地盤

戻る

設定変更後「戻る」クリック

Ver 01.00.002

ダウンロード済みの単価：独自歩

KibiSystem Co., Ltd.

## 2.1 更新情報の自動確認を有効にする

更新情報の自動確認を有効にする にチェックを付けると、更新情報の自動確認の頻度の設定を行います。 の設定に基づき更新情報の確認が行われるようになります。

**「更新情報の自動確認を有効にする」にチェック**

更新情報の自動確認を有効にする。

更新情報がある場合、自動でダウンロードを行う。(※配信情報チェッカーRの画面が表示されている場合は自動で行われません。)

更新情報の自動確認の頻度の設定を行います。

指定した間隔で行う  時間

指定した時刻で行う  時

起動後に確認を行う

更新情報の通知方法の設定を行います。

画面を表示して通知する

バルーンで通知する


積算システムが起動中は通知しない

更新情報の確認の設定を行います。


対象	システム
<input checked="" type="checkbox"/>	積算システム メビウス R




注釈: 配信情報チェッカーの画面が表示されている場合、自動ダウンロードは行われないので、配信情報チェッカー 起動画面の **ダウンロードの開始** をクリックしてください。



注釈: 自動ダウンロード完了後、積算システムが起動している場合は、積算システムを終了する旨の確認画面が表示されるので、積算システム終了後、再試行をクリックしてください。ダウンロードしたデータの更新処理が始まります。



注釈: 自動ダウンロード完了後、積算システムが起動している場合に表示される 確認画面 で キャンセル をクリックした場合は、ダウンロードした配信データの保存フォルダーが表示されますので、積算システムを終了後、フォルダー内の実行ファイル MsXUpd.exe を実行してください。更新処理の設定画面等が表示されますので、適宜更新処理を進めてください。



## 2.3 更新情報の自動確認の頻度の設定を行います

更新情報の自動確認を有効にする にチェックを付けた際の、自動確認を行う頻度についての設定です。  
指定した間隔で行う / 指定した時間帯で行う のいずれかを選択し、それぞれについて設定を行ってください。

注釈: 起動後に確認を行う にチェックを付けていた場合、指定間隔 / 指定時間帯 の設定とは別に、配信情報チェッカーの 起動 / 再起動 後まもなく 更新情報の確認 が始まります。

配信情報チェッカー-R

更新情報の自動確認を有効にする。  
 新情報がある場合、自動でダウンロードを行う。(※配信情報チェッカー-Rの画面が表示されている場合は自動で行われません。)

更新情報の自動確認の頻度の設定を行います。

指定した間隔で行う 4 時間  
 指定した時間帯で行う 14 時  
 起動後に確認を行う

更新情報の通知方法の設定を行います。

画面を表示して通知する  
 ノリレンで通知する

積算システムが起動中は通知しない

更新情報の確認の設定を行います。

対象 システム  
 積算システム メビウス R

更新情報の確認を行う年度  
 2020年度  2021年度  2022年度

更新情報の確認を行う県

戻る

■ ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする KibiSystem Co., Ltd.

- ・ 指定時間間隔で更新情報確認
- ・ 指定時間帯に更新情報確認
- ・ 起動・再起動後まもなく更新情報確認

## 2.4 更新情報の通知方法の設定を行います

更新情報の自動確認を有効にする にチェックを付けた際の、更新情報の通知方法についての設定です。

- 画面を表示して通知する : 配信情報チェッカーの画面を表示して通知します
- バルーンで通知する : デスクトップ右下に表示されるバルーンで通知します
- 積算システムが起動中は通知しない : チェックを付けた場合、積算システム起動中は通知しません。

The screenshot shows the '配信情報チェッカー-R' settings window. The '更新情報の自動確認を有効にする' checkbox is checked. Under '更新情報の通知方法の設定を行います。', the '画面を表示して通知する' radio button is selected. A red callout box with the text '画面表示して通知する' points to this option. Another callout box with the text '積算システム起動中は表示しない' points to the checked checkbox '積算システムが起動中は通知しない'. A third callout box with the text 'バルーンで通知する' points to the 'バルーンで通知する' radio button. The background shows a notification balloon with the text '更新情報があります。' and a smaller inset showing the notification content.

## 2.5 更新情報の確認の設定を行います

更新時の確認対象の年度 / 県 / 積算体系 / 世代 等に関する設定です。

配信情報チェッカー-R

更新情報の確認の設定を行います。

対象 システム  
 積算システム メビウス R

更新情報の確認を行う年度  
 2020年度  2021年度

更新情報の確認を行う県

全国

北海道  北海道

東北  青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県  茨城県  栃木県  群馬県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県

関東  新潟県  富山県  石川県  福井県  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県

北陸  新潟県  富山県  石川県  福井県

中部  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県

近畿  福井県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県

中国  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県

四国  徳島県  香川県  愛媛県  高知県

九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県

沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う積算  
 県別単価  公共建築  公共地盤  土地地盤  港湾地盤  ネクスコ  建築地盤

単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う。  世代

戻る

■ ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

KibiSystem Co., Ltd.

### 2.5.1 更新情報の確認を行う年度

セットアップの状態に基づき、更新の確認対象として設定可能な年度が表示されるので、該当年度にチェックを付けてください。



## 2.5.2 更新情報の確認を行う県

セットアップの状態に基づき、更新の確認対象として設定可能な県のみチェックボックスが設定可能になるので、該当県/地方にチェックを付けてください。

配信情報チェッカー-R

更新情報の確認の設定を行います。

対象 システム

積算システムメビウス

更新情報の確認を行う年度

2020年度  2021年度

更新情報の確認を行う県

全国

北海道  北海道

東北  青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県

関東  茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県

北陸  新潟県  富山県  石川県

中部  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県

近畿  福井県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県

中国  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県

四国  徳島県  香川県  愛媛県  高知県

九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県

沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う積算

異別単価  公共建築  公共地整  土地地整  港湾地整  ネクスコ  建築地整

単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う。 1 世代


戻る

■ ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

KibiSystem Co., Ltd.

### 2.5.3 更新情報の確認を行う積算

セットアップの状態に基づき、更新の確認対象として設定可能な積算体系のみチェックボックスが設定可能になるので、該当積算体系にチェックを付けてください。



## 2.5.4 単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う

更新の確認対象とする単価世代を最新世代単価から遡って何世代目まで行うかを設定できます。

**「単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代のみ行う」にチェックを付け世代を指定**

四国  徳島県  香川県  愛媛県  高知県  
 九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  
 沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う積算

個別単価  公共建築  公共地盤  土地地盤  港湾地盤  ネクスコ  建築地盤

単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う。
  世代

単価の更新の設定を行う積算

新規適用単価  
 新規適用単価  
 新規適用単価  
 単価の選択子エ  
 全て選択  
 追加単価  
 更新単価  
 全て選択

ダウンロード時に保存

保存するフォルダ  
G:\moobiu

■ ダウンロード済みの単価

配信情報チェッカー-R

積算システム メビウス R


- 単価 設定
  - 単価 共通
  - 単価 世代
    - 沖縄県
      - 単別
        - 沖縄県 北部・中部・南部
          - 2021年03月01日 追加 [2021年03月15日]
          - 2021年04月01日 追加 [2021年04月13日]
          - 2021年05月01日 追加 [2021年05月12日]
        - 沖縄県 宮古・八重山
          - 2021年03月01日 追加 [2021年03月15日]
          - 2021年04月01日 追加 [2021年04月13日]
          - 2021年05月01日 追加 [2021年05月12日]

単価 物価

**最新世代から設定した世代まで遡って更新情報確認対象とする**

## 2.6 単価の更新の設定を行います

インストール済の単価のうち、追加更新する単価以前の直近最新世代における 独自単価 や 変動単価 に対する 打ち変え単価 等を引き継ぐための設定です。



- 単価更新時における既存単価引き継ぎ設定
- 更新項目のチェックボックス初期設定

## 2.6.1 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（Zコード）の移行を行う

新たに単価世代を追加更新する際、インストール済の単価世代のうち、追加更新する単価以前の直近最新世代におけるユーザー独自単価（Zで始まる単価コード）を移行/引き継ぎます。

**「新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価(Zコード)の移行を行う」にチェック**

単価の更新の設定を行います。

- 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（Zコード）の移行を行う。
- 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXYコード）の移行を行う。
- 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち替え単価の移行を行う。

単価の選択チェックの状態

- 全て選択チェックを付ける。
- 追加単価のみ選択チェックを付ける。
- 更新単価のみ選択チェックを付ける。
- 全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダの設定を行います。

保存するフォルダ

G:\moobiusR\data\K\

フォルダの変更

保存する期間

5

その他の設定を行います。

インターネット/リソースが

**新規世代単価ダウンロード**

令和2年 公共地整 沖縄県 沖縄総合事務局開発建設部（建設局） / 令和3年03月01日 / 沖縄北部1

コード	個別コード	単価名称
Z000001		3月登録独自単価1
Z000002		3月登録独自単価
Z000003		3月登録独自単価3

**直近最新世代の独自単価を移行/引き継ぎ**

令和2年 公共地整 / 沖縄県 沖縄総合事務局開発建設部（建設局） / 令和3年04月01日 / 沖縄北部1 / 令和3年度振料

コード	個別コード	単価名称
Z000001		3月登録独自単価1
Z000002		3月登録独自単価2
Z000003		3月登録独自単価3

## 2.6.2 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXY コード）の移行を行う

新たに単価世代を追加更新する際、インストール済の単価世代のうち、追加更新する単価以前の直近最新世代における 販社独自単価（UVXY で始まるエリア担当販社が作成 / 管理する単価コード）を移行 / 引き継ぎます。

「新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価(UVXYコード)の移行を行う」

単価更新の確認を行う項目

- 異別単価
- 単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代のみ行う。

単価の更新の設定を行います。

- 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (Zコード) の移行を行う。
- 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (UVXYコード) の移行を行う。
- 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う。

単価の選択チェックの状態

- 全て選択チェックを付ける。
- 追加単価のみ選択チェックを付ける。

単価検索

単価 (F3) 積算設定 (F11)

令和 2年 公共土木 / 山形県 全域 / 令和 2年10月01日 / 山形 / 令和3年度損料

分類選択 (ツリー) 分類選択 (リスト) 名称検索 異検索 単価コード検索 選択履歴

金額	標準	平均	安価	物調	経調
8,000	0	0	0	0	0

追加した新規世代単価

チェック有  
→既存販社独自単価  
移行 / 引き継ぎ

チェック無  
→新規販社独自単価反映

単価検索

単価 (F3) 積算設定 (F11)

令和 2年 公共土木 / 山形県 全域 / 令和 2年10月01日 / 山形 / 令和3年度損料

分類選択 (ツリー) 分類選択 (リスト) 名称検索 異検索 単価コード検索 選択履歴

金額	標準	平均	安価	物調	経調
8,290	0	0	0	0	0

### 2.6.3 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う

新たに単価を追加更新する際、インストール済の単価のうち、追加更新する以前の直近最新世代における変動単価の打ち変え単価等を移行/引き継ぎます。

**変動単価打ち変え登録**

**「新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う」**

**チェック有 → 新規世代単価追加時 打ち変え単価を移行/引き継ぎ**

**追加した新規世代単価**

区分	歩掛/単価コード	費目	施工	工種名称	数量	単位	単価	金額	表情報
1	@ C-000526	再生クラッシュラン	RC-30	30~0mm	1	m <sup>3</sup>	1,234	0	

コード	區別コード	単価名称	標準	令和3年05月19日 変動単価登録日
A002457		再生がっかり	0	
C000525		再生クラッシュラン (RC-40)	0	
C000526		再生クラッシュラン (RC-30)	1,234	
C000528		再生粒度調整砕石 (RM-40)	0	
C000530		再生粒度調整砕石 (RM-30)	0	

新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (Zコード) の移行を行う。  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (UVXYコード) の移行を行う。  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う。

選択チェックの状態  
 全て選択チェックを付ける。  
 追加単価のみ選択チェックを付ける。  
 更新単価のみ選択チェックを付ける。  
 全て選択チェックを外す。

## 2.6.4 単価の選択チェックの状態

新たに単価を追加更新する際、ダウンロード対象となる項目のチェックボックスの初期状態を設定します。

### 2.6.4.1 全て選択チェックを付ける。

配信情報チェッカー-R

立巻  備前県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県  
 中国  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県  
 四国  徳島県  香川県  愛媛県  高知県  
 九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  
 沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う項目

具別単価  共通単価

単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う。

単価の更新の設定を行います。

新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行

単価の選択チェックの状態

全て選択チェックを付ける。  
 追加単価のみ選択チェックを付ける。  
 更新単価のみ選択チェックを付ける。  
 全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。

保存するフォルダー

G:\moobiusR\data\WKIBI\_APP\UTILITY\MSUPDCHKR

単価 共通  
 単価 世代  
 岡山県  
 具別  
 岡山県 全域
 

<input checked="" type="checkbox"/>	2020年11月01日	追加	[2021年04月26日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2020年12月01日	追加	[2021年04月26日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年01月10日	追加	[2021年04月26日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年03月01日	追加	[2021年04月28日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年04月01日	更新	[2021年04月28日] [2021年04月02日]保持
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年05月01日	追加	[2021年05月19日]

 岡山県 岡山市

単価 物価

ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

**「全て選択チェックを付ける。」**  
**→追加／更新に関わらず**  
**初期値として**  
**全項目にチェックが付く**

## 2.6.4.2 追加単価のみ選択チェックを付ける。

配信情報チェッカー-R

中国
  福井県
  島根県
  岡山県
  広島県
  山口県

四国
  徳島県
  香川県
  愛媛県
  高知県

九州
  福岡県
  佐賀県
  長崎県
  熊本県
  大分県
  宮崎県
  鹿児島県

沖縄
  沖縄県

単価更新の確認を行う積算

異別単価
  公共建築
  公共地盤
  土地地盤
  港湾地盤
  ネクスコ
  建築地盤

単価の更新確認は最新から指し示す

単価の更新の設定を行います。

新規適用単価の追加時に前適用単価より前適用単価

新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (UVXY)

新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行

単価の選択チェックの状態

全て選択チェックを付ける。

追加単価のみ選択チェックを付ける。

更新単価のみ選択チェックを付ける。

全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。

保存するフォルダー

G:\moobiusR\data\WKIBI\_APP\UTILITY\WMSUPDCHKR

ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

異別設定

単価 共通

単価 世代

岡山県

異別

岡山県 全域

<input checked="" type="checkbox"/>	2020年11月01日	追加	[2021年04月26日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2020年12月01日	追加	[2021年04月26日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年01月10日	追加	[2021年04月26日]
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年03月01日	追加	[2021年04月28日]
<input type="checkbox"/>	2021年04月01日	更新	[2021年04月28日] [2021年04月02日]保持
<input checked="" type="checkbox"/>	2021年05月01日	追加	[2021年05月19日]

岡山県 岡山市

単価 物価

「追加単価のみ選択チェックを付ける。」  
→追加単価のみチェックが付く

2.6.4.3 更新単価のみ選択チェックを付ける。

配信情報チェッカー-R

中国  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県

四国  徳島県  香川県  愛媛県  高知県

九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県

沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う積算  
 異別単価  公共建築  公共施設

**「更新単価のみ選択チェックを付ける。」  
 → 更新単価のみチェックが付く**

単価の更新の確認は最新から指定の積算

単価の更新の設定を行います。  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（Zコード）  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXYコード）  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち替え単価の移行

単価の選択チェックの状態  
 全て選択チェックを付ける。  
 追加単価のみ選択チェックを付ける。  
 **更新単価のみ選択チェックを付ける。**  
 全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。  
 保存するフォルダー  
 G:\moobiusR\data\KIBI\_APP\UTILITY\MSPUPDCHKR

ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

積算システム メビウス R

- 異別設定
- 単価 共通
- 単価 世代
  - 岡山県
    - 異別
      - 岡山県 全域
        - 2020年11月01日 追加 [2021年04月26日]
        - 2020年12月01日 追加 [2021年04月26日]
        - 2021年01月10日 追加 [2021年04月26日]
        - 2021年03月01日 追加 [2021年04月28日]
        - 2021年04月01日 **更新** [2021年04月28日] [2021年04月02日]保持
        - 2021年05月01日 追加 [2021年05月19日]
      - 岡山県 岡山市
- 単価 物価

2.6.4.4 全て選択チェックを外す。

配信情報チェッカー-R

中国  鳥取県  徳島県  徳島県  
 四国  徳島県  徳島県  
 九州  福岡県  福岡県  
 沖縄  沖縄県  沖縄県

単価更新の確認を行う種算

県別単価  公共施設  クスコ  建築地盤  
 単価の更新確認は最新から指定し

単価の更新の設定を行います。

新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（Zコード）  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXY）  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行

単価の選択チェックの状態

- 全て選択チェックを付ける。
- 追加単価のみ選択チェックを付ける。
- 更新単価のみ選択チェックを付ける。
- 全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。

保存するフォルダー

G:\moobiusR\data\KIBI\_APP\UTILITY\MMSUPDCHKR

ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

積算システム メビウス R

- 個別設定
- 単価 共通
- 単価 世代
- 岡山県
  - 県別
    - 岡山県 全域
      - 2020年11月01日 追加 [2021年04月26日]
      - 2020年12月01日 追加 [2021年04月26日]
      - 2021年01月10日 追加 [2021年04月26日]
      - 2021年03月01日 追加 [2021年04月28日]
      - 2021年04月01日 更新 [2021年04月28日] [2021年04月02日]保持
      - 2021年05月01日 追加 [2021年05月19日]
    - 岡山県 岡山市
- 単価 物価

## 2.7 ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います

ダウンロードした更新データの保存に関する設定です。

配信情報チェッカーR

九州  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  西崎県  鹿児島県

沖縄  沖縄県

単価更新の確認を行う積算

県別単価  公共建築  公共地整  土地地整  港湾地整  ネクスコ  建築地整

単価の更新確認は最新が適用される単価で行う。

単価の更新の設定を行います。

新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXYコート）の移行を行う。

新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち替え単価の移行を行う。

単価の選択チェックの状態

全て選択チェックを付ける。  
 追加単価のみ選択チェックを付ける。  
 更新単価のみ選択チェックを付ける。  
 全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。

保存するフォルダー

G:\moobiusR\data\KIBI\_APP\UTILITY\MSUPDCHKR

フォルダーの変更    フォルダーの表示


保存する期間  日

**ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定**

### 2.7.1 保存するフォルダー

ダウンロード時に保存する配信データの保存先のフォルダーの設定と、設定したフォルダーの表示を行います。

注釈: 設定フォルダー内にある日時を名称とするフォルダー内に配信データが格納されています。



## 2.7.2 保存する期間

配信データの保存先フォルダー内にある日時を名称とする更新データの保存期間を設定できます。

配信情報チェッカー-R

福井県  福井県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  高知県  鹿児島県  
 沖縄県  沖縄県

単価更新の確認を行う積算

異別単価  公共建築  公共地盤  土地地盤  港湾地盤  ネクスコ  建築地盤

単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う。  世代

単価の更新の設定を行います。

新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち替え単価の移行を行う。  
 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち替え単価の移行を行う。

単価の選択チェックの状態

全て選択チェックを付ける。  
 追加単価のみ選択チェックを付ける。  
 更新単価のみ選択チェックを付ける。  
 全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。

保存するフォルダー

G:\moobiusR\data\KIBI\_APP\UTILITY\MSUPDCHKR

保存する期間  日

ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする

MSUPDCHKR

名前 更新日時 種類

名前	更新日時	種類
2021年05月19日 15時31分10秒	2021/05/19 15:31	ファイル フォルダ
2021年05月19日 15時34分18秒	2021/05/19 15:34	ファイル フォルダ
2021年05月19日 15時38分14秒	2021/05/19 15:38	ファイル フォルダ
2021年05月19日 15時58分29秒	2021/05/19 15:58	ファイル フォルダ
2021年05月20日 10時51分01秒	2021/05/20 10:51	ファイル フォルダ
AppLog.config	2021/05/20 15:46	XML Configu
AppSetting.config	2021/05/20 15:46	XML Configu
DownloadFileRepository.config	2021/05/20 14:42	XML Configu
InstSystemSetting.config	2021/05/20 15:46	XML Configu
MoobiusRNswReleaseInfo.config	2021/05/20 14:28	XML Configu
MoobiusRNswTanInfo.config	2021/05/20 14:28	XML Configu
MoobiusRNswTankaLogai.config	2021/05/20 14:28	XML Configu
Version.txt	2021/04/27 18:04	テキストドキュ

## 2.8 その他の設定を行います

### 2.8.1 インターネットリソースからの応答を待機する時間

配信元のサーバーから情報を待つ際のタイムアウトの時間を設定できます。

配信情報チェッカーR

県別単価  公共建築  公共地整  土地地整  港湾地整  ネクスコ  建築地整

単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う。  世代

単価の更新の設定を行います。

新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（Zコード）の移行を行う。

新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価（UVXYコード）の移行を行う。

新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う。

単価の選択チェックの状態

全て選択チェックを付ける

追加単価のみ選択チェック

更新単価のみ選択チェック

全て選択チェックを外す。

ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います。

保存するフォルダー

G:\moobiusR\data\KIBI\_APP\UTILITY\MSUPDCHKR

保存する期間  日

その他の設定を行います。

インターネットリソースからの応答を待機する時間  秒 (100~2000000)

**配信サーバーからの情報を待つ時間を設定**



## 第3章

# その他の設定等

### 3.1 プロテクト歩掛年度許可

配信情報チェッカー起動画面左に、プロテクト起動時のみ表示される プロテクト歩掛年度許可 をクリックすると、プロテクトキーの歩掛許可情報がサーバーの情報に同期されます。

新年度歩掛許可情報等をプロテクトに書き込むことで、配信情報チェッカー経由で新年度歩掛データをダウンロードできるようになります。

---


注釈: プロテクト起動時のみ利用できる機能です。

---

**警告:**

利用できる歩掛年度は、歩掛配信許可の手続きが完了している年度のみとなります。


ダウンロードしたい歩掛年度が表示されない場合は、サポート窓口又は担当営業へご確認ください。



## 3.2 ログの確認

配信情報チェッカー起動画面左にある ログの確認 をクリックすると、データのダウンロードや更新処理の履歴を確認できます。

更新の履歴情報を確認したら、戻る をクリックして配信情報チェッカー起動画面に戻ってください。




### 3.3 歩掛変更の確認（過去年度）

配信情報チェッカー起動画面左下部にある 歩掛情報の確認 をクリックすると、ダウンロード可能な未インストールの歩掛変更データの有無の確認及び該当歩掛変更データのダウンロードを行えます。

注釈：ダウンロード可能な歩掛変更データとは、契約等に基づきダウンロードを許可されている歩掛変更データです。


注釈：未インストールの歩掛変更データとは、利用中の積算システムにおいて、未セットアップの歩掛変更データです。



### 3.4 ユーザーモード / メンテナンスモード


配信情報チェッカー起動画面左下部にあるユーザーモードをクリックすると、配信情報チェッカーのモードをメンテナンスモードに切り替えることができます。

注釈: メンテナンスモードは、問い合わせ等のサポート時にサポート担当が使用するモードで、ユーザーが直接切り替えることはありません。




### 3.5 再起動

配信情報チェッカーを再起動します。



### 3.6 常駐の終了

配信情報チェッカー起動画面左下部にある 常駐の終了 をクリックすると、積算システム本体とは別に 常時起動して更新情報をチェックしている 配信情報チェッカー のサービスを停止します。





# 索引

- い
  - インターネットリソースからの応答を待機する時間, 35
- か
  - 画面を表示して通知する, 18
- き
  - 起動後に確認を行う, 17
- こ
  - 更新除外設定, 6
  - 更新情報がある場合、自動でダウンロードを行う, 13
  - 更新情報の確認の設定を行います, 19
  - 更新情報の確認を行う県, 21
  - 更新情報の確認を行う積算, 22
  - 更新情報の確認を行う年度, 20
  - 更新情報の自動確認の頻度の設定を行います, 17
  - 更新情報の自動確認を有効にする, 12
  - 更新情報の通知方法の設定を行います, 18
  - 更新単価のみ選択チェックを付ける。 , 30
- さ
  - 再起動, 42
- し
  - 指定した間隔で行う, 17
  - 指定した時間帯で行う, 17
  - 常駐の終了, 43
  - 新規適用単価の追加時に前適用単価より打ち変え単価の移行を行う, 27
  - 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (UVXY コード) の移行を行う, 26
  - 新規適用単価の追加時に前適用単価より独自単価 (Z コード) の移行を行う, 25
- す
  - 全て選択チェックを外す。 , 31
  - 全て選択チェックを付ける。 , 28
- せ
  - 積算システムが起動中は通知しない, 18
  - 設定の変更, 4, 10
- そ
  - その他の設定を行います, 35
  - その他の設定等, 36
- た
  - ダウンロードの開始, 7
  - ダウンロードの選択, 5
  - ダウンロード済みの単価・独自歩掛を対象とする, 9
  - ダウンロード時に保存する一時フォルダーの設定を行います, 32
  - 単価の更新の設定を行います, 24
  - 単価の更新確認は最新から指定した適用単価世代数のみ行う, 23
  - 単価の選択チェックの状態, 28
- つ
  - 追加単価のみ選択チェックを付ける。 , 29
- は
  - バルーンで通知する, 18
  - 更新情報の確認, 3
  - 配信情報チェッカーの基本動作, 1
  - 配信情報チェッカーの起動, 1
- ふ
  - プロテクト歩掛年度許可, 37
  - 歩掛変更の確認 (過去年度), 40
- ほ
  - 保存するフォルダー, 33
  - 保存する期間, 34
- ゆ
  - ユーザーモード / メンテナンスモード, 41
- ろ
  - ログの確認, 39